

I Mastri Fornaciai S.r.l.

Cotto Antico Marchigiano Fatto a Mano

Stabilimento: Via Nino Bixio, 9 - 63024 Grottazzolina - Ap

Sede Legale: C.da Campiglione, 20 - 63023 Fermo - P.I. 01439080449

Tel.335 – 8051789 - **Numero Verde 800 – 135.806** - Fax. 0734 - 631134

[web: www.imastrifornaciai.it](http://www.imastrifornaciai.it) e-mail: info@imastrifornaciai.it

ISTRUZIONI PER LA POSA

- A. OGNI PEZZO **HA UN DRITTO E UN ROVESCIO**, QUINDI IN FASE DI POSA PRESTARE ATTENZIONE;
- B. FARE ATTENZIONE A **NON SPORCARE LA PARTE SUPERIORE** CON COLLA O CALCE;
- C. PER L'ALLINIAMENTO DI POSA **USARE SPAGHI O STAGGE** E NON I DISTANZIATORI;
- D. ESSENDO LA COLORAZIONE STONALIZZATA **E' NECESSARIO MISCELARE I COLORI DURANTE LA POSA** ANCHE PRENDENDO I PEZZI DA PIU' BANCALI;

CONSIGLI PER LA STUCCATURA ED IL TRATTAMENTO DEL NOSTRO COTTO MARCHIGIANO LAVORATO A MANO

FASE PRIMA

- A. ASSICURARSI CHE IL PAVIMENTO **SIA CALPESTABILE**;
- B. PULIRE LA SUPERFICIE **CON ACIDO CLORIDRICO (HCl) AL 20% (8 LITRI DI ACQUA E 2 DI ACIDO)** STROFINANDO ACCURATAMENTE CON SCOPONE O SPAZZOLA MECCANICA;
- C. RISCIACQUARE ABBONDANTEMENTE **SOLO CON ACQUA**;
- D. SE SI E' OTTENUTO **UN RISULTATO DI VOSTRO GRADIMENTO** PASSARE ALLA FASE DUE, AL CONTRARIO RIPETERE LE OPERAZIONI.

FASE DUE

- A. LASCIARE **ASCIUGARE PER BENE** IL PAVIMENTO;
- B. CON UNO SPRUZZINO TRATTARE, **ALMENO CON DUE MANI**, LA SUPERFICIE PULITA **CON IMPREGNANTE A BASE D'ACQUA** LASCIANDO ASCIUGARE BENE IL PAVIMENTO TRA LA PRIMA E LA SECONDA MANO;
- C. QUANDO IL TRATTAMENTO **E' COMPLETAMENTE** ASCIUTTO POTETE PASSARE ALLA STUCCATURA. NELLA STUCCATURA **INZAFFARE E RIEMPIRE BENE SOLO LE FESSURE** SENZA SPORCARE TUTTO IL PEZZO;
- D. PULIRE **GLI EVENTUALI RESIDUI DI STUCCATURA** E LASCIARLA ASCIUGARE;

- E. UNA VOLTA ASCIUTTA PULIRE LA SUPERFICIE **CON UNA LEGGERA MANO DI SEMPLICE ACIDO DILUITO AL 10%** E POI SCIACQUARE CON ACQUA E LASCIARE ASCIUGARE;
- F. STENDERE **UNA ULTERIORE MANO DI IMPREGNANTE A BASE D'ACQUA** SOPRATTUTTO **SULLE FUGHE** CHE NON SONO ANCORA TRATTATE;
- G. ORA IL PAVIMENTO PUO' ESSERE LASCIATO ANCHE NATURALE, SE INVECE SI VUOLE UN RISULTATO PIU' LUCIDO STENDERE LA CERA SEGUENDO LE SPECIFICHE DEL PRODOTTO USATO.

Per Informazioni e chiarimenti potete chiamare il Sig. Brancozzi Gianmarco ai seguenti numeri 335/8051789 0734/631134